

FiltoClear Set 5000 [INT]

(Référence: 77780)



Description rapide

- **FILTRE DE BASSIN:** Système de nettoyage breveté avec optimisation des mousses filtrantes.
- **PRATIQUE:** Facile à manipuler et à entretenir grâce au système de poignée.
- **CHANGEMENT DE FACILE DE L'AMPOULE:** L'ampoule UV peut être changée lorsque l'appareil est en marche : il n'est pas nécessaire d'arrêter le filtre ou de démonter le tube quartz.
- **SÛR:** Un bloc UVC de qualité protège l'appareil contre les rayons solaires et l'humidité.
- **PUISSANT:** L'intégralité des modèles de FiltoClear de la nouvelle génération sont équipés de lampes UV améliorées et ultra-efficaces.
- **VALVE À DEUX VOIES:** Choisissez si l'eau se déverse directement dans le bassin ou avec les eaux usées après le nettoyage du filtre.
- **PLUS EFFICACE:** Le filtre garde un débit optimal et ne se bouche pas grâce à sa technologie de dérivation intégrée.
- **STABLE ET ROBUSTE:** Le boîtier est résistant et de qualité. En outre, il est particulièrement durable et peut être enterré pour plus de discrétion.
- **SOUS PRESSION:** L'anneau de serrage en métal avec une simple fonction levier rend l'ouverture et la



fermeture du FiltoClear plus sûre et plus facile que jamais.

Données techniques

Inlet connections	1 ½", 2"
Suitable for ponds with fish stock	2.5 m ³
Suitable for ponds up to max.	5.0 m ³
UVC power	18 W
Max. flow rate	4000 l/h